

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pokrycia dachowego wraz z częścią więźby kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Kwieciszewie.

ADRES INWESTYCJI: 88-321 Kwieciszewo 1

INWESTOR: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny.

ADRES INWESTORA: 88-321 Kwieciszewo 1

BRANŻA: budowlana

WYKONAWCA:

Adres wykonawcy:

Wartość kosztorysu: zł, słownie:

Opis robót budowlanych kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny w Kwieciszewie.

Konstrukcja dachowa drewniana płatwiowa oparta stojakowo na belkach nośnych, usztywniona przy pomocy zastrzałów i kleszczy w kierunku podłużnym, oraz prostopadłym do wiązarów. Belki i krokwie dachowe wykazują znaczny stopień zużycia. Istniejące okna dachowe zużyte przez okres eksploatacji. Pokrycie połaci dachowej stanowi dachówka karpiówka ceramiczna, widoczne są znaczne ubytki na łączeniach. Obróbki blacharskie z blachy miedzianej (szczególnie zły stan od strony zachodniej kościoła – wymagają wymiany). Instalacja odgromowa w chwili obecnej jest w złym stanie technicznym i nie spełnia wymogów technicznych.

Zakres robót budowlanych do wykonania obejmuje:

- Częściową wymianę krokwi,
- Wymianę ołacenia,
- Wymianę dachówki karpiówki ceramicznej,
- Częściową wymianę obróbek z blachy miedzianej,
- Wymianę istniejących okien dachowych,
- Zaimpregnowanie całej konstrukcji dachowej środkami grzybo- i owadobójczymi oraz ognioodpornymi,
- Wymianę istniejących włazów dachowych,
- Wymianę instalacji odgromowej.

POZYCJE KOSZTORYSU

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn. Obm.	obmiar
Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0508-02	Rozebranie pokrycia z dachówki karpiówki	m ²	560,52
2	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynny z blachy miedzianej nienadającej się do użytku śred. 18	m	8,00
3	KNR 4-01 0508-02	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów z blachy obm. 8,50 x 0,40/x2 13,50 x 0,40 x 4 m ²	m ³	18,40
Roboty pokrywcze				
4	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachu dachówką DK karpiówką ceramiczną w koronkę obm. 18,60 x 13,50	m ²	560,52
5	KNR 2-02 0509-05	Rynny dachowe z blachy miedzianej śr. 18	m	8
6	KNR 2-02 0507-02	Obróbki z blachy miedzianej o szerokości ponad 25 cm	m ²	18,00
7	KNR 4-01 0531-08	Dodatkowe nakłady do pokrycia przy oknach dachowych	szt.	4
8	KNR 4-01 0532-08	Dodatkowe nakłady do pokrycia przy włazach dachowych	szt.	3
Roboty ciesielskie				
9	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcji i dachu – krokwie zwykle 12x14 obm, 7,6x2	m ²	15,20
10	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu ponad pokrycia dachówki	m ²	560,52
11	KNR 4-01 0628-04	Impregnacja grzybobójcza drewna konstrukcji dachowej metodą opryskiwania preparatem solowym	m ²	206,00
Instalacja odgromowa				
12	KNR 5-08 0601-13	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na kalenicy	szt.	20
13	KNR 5-08 0601-13	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach przykręcanych	m	36,00
14	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr. Do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych.	szt.	17
15	KNR 5-08 0601-11	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły	szt.	20
16	KNR 5-08 0601-11	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynku z wykonaniem otworu mechanicznego pręt o średnicy do 10 cm	m	30,00

17	KNR 5-08 0612-05	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub w przewodach wyrównawczych – połączenia pręt-pręt	szt.	2
18	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżenie uziomów prętowych w gr. Kat III	m	6,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L.p.	Nazwa	Jm	ilość
1	Dachówka karpiówka	szt.	20179
2	Gąsiory ceramiczne	szt.	73
3	Zaprawa	m ³	1849
4	Rynny dachowe z blachy miedzianej	m	8,40
5	Uchwyty do rynien	szt.	16
6	Dekiel do rynny	szt.	2
7	Kosz zlewowy rynny	szt.	2
8	Krawędziarki 12x14	m ³	0,243
9	Kotwy dachowe	m ³	3260
10	Łączniki uniwersalne	szt.	17
11	Przewody instalacji odgromowej	m	36
12	Gwoździe budowlane	kg	94,70
13	Przewody odpr. – pręt sol. oc.	m	40,80
14	Wsporniki przelotowe	szt.	40
15	Impregnat grzybobójczy DREWNOSOL PLUS	kg	8,24
16	Blacha miedziana	m ²	18
17	Stop lutowniczy	kg	1,03
18	Okna dachowe	szt.	4
19	Włazy dachowe	szt.	3
20	Złącza kontrolne instalacji odgromowej	szt.	2